

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DELL'ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA E ALL'IMPOSTAZIONE COME ACCOUNT DI POSTA PREDEFINITA.

CONFIGURAZIONE CLIENT:

BLACKBERRY

NOTA: Lo spazio per la posta sul Server di ogni singolo Cliente è di 100MB, quindi è consigliato fare impostare al cliente sul suo client di cancellare la posta ogni 7 giorni. Detto questo ricordiamo che per quanto riguarda la configurazione per smartphone è importante settare “non scaricare mai la posta dal server” perché nel caso in cui il cliente la scarichi, la posta scaricata resterà sullo smartphone e non sarà visibile nel client del PC.

1 BLACKBERRY

1) Apri il menu impostazioni, clicca sul sottomenù "Account".



Seleziona la voce "Email, calendario e contatti".



Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA



Dominio: example.com

Data 16-09-2014

2) Inserisci la mail completa e clicca il pulsante “Avanti”.

3) Inserisci la password e clicca “Avanti”.



Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA





Dominio: example.com

Data 16-09-2014

4) Tocca su:Avanzate per accedere alle impostazioni avanzate.

5) scegliere il tipo di configurazione tra: POP/IMAP (è consigliato POP)



Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA



Dominio: example.com

Data 16-09-2014

6) Inserisci i campi richiesti come precedentemente fatto e in “Indirizzo Server” inserisci: **iris.neikos.it** e in “port”: **995**. Attiva l’uso dell’ “SSL” .) Scorri in basso e inserisci ancora i campi richiesti.

7) Imposta in server SMTP: **iris.neikos.it**, in porta SMTP: **465** e in SMTP encryption imposta: StartTLS.
Infine tocca su Esegui per terminare la configurazione.

4 POP Esegui

* Required Fields

Description
DESCRIZIONE DA VISUALIZZARE

Display Name
NOME DA VISUALIZZARE

Username *
INSERIRE LA MAIL COMPLETA

Email Address *
INSERIRE LA MAIL COMPLETA

Password *
INSERIRE LA PASSWORD

Server Address *
iris.neikos.it

Port *
995

Use SSL
On

5 POP Esegui

SMTP Username
INSERIRE LA MAIL COMPLETA

SMTP Password
INSERIRE LA STESSA PASSWORD

SMTP Server Address *
iris.neikos.it

SMTP Port *
465

SMTP Encryption
StartTLS

Sync Interval
30 Minutes

Initial Retrieval Amount
30 Days

*Nel caso tu voglia configurare la posta in arrivo in IMAP, cambia il campo porta da: **995** a **993**.

8) Fine.